



MOTOR	HK	DRIVNING	BRÄNSLE	CO ₂ (g/km) WLTP	FÖRBRUK. (l/100 km)	VÅXELLÅDA	EXPRESSION	EXTREME	JOURNEY
mild hybrid 140	140	4x2	Bensin	123	5,4	6-vxl manuell	•		-
mild hybrid 130 4X4	130	4x4	Bensin	137	6,1	6-vxl manuell	-	•	
hybrid 155	155	4x2	HYBRID	105	4,6	Multimode automatväxellåda	-	•	•

Bränsleförbrukning vid blandad körning, CO2-utsläpp enL WLTP. Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2.

TILLVAL	EXPRESSION	EXTREME	JOURNEY
Citypaket extreme & journey: Dödvinkelnvarning, sensorer runtom, Multi-view kamera	-	Tillval	Tillval
Citypaket expression: Handsfree nyckelkort, dödvinkelnvarning, sensorer runtom, Multi-view kamera.	Tillval	-	-
Svart designspaket journey: Tvåtonslackering; svartlackerat tak, A-stolpar och svarta backspegelkåpor	-	-	Tillval
Svart designspaket Extreme: Tvåtonslackering; svartlackerat tak, A-stolpar och kopparfärgarde backspegelkåpor	-	-	Tillval
Metalliclack och solidlack (utom vit)	Tillval	Tillval	Tillval
19" Rasan aluminiumfälgar i svart med maskinpolerade ekrar	-	-	Tillval
Elektrisk baklucka	-	Tillval	Tillval
Panoramaglastak med öppningsbar främre del med tiltfunktion	-	Standard	Tillval
Reservhjul, endast 4x4 (vid köp av reservhjul utgår däckreparationssats)	-	Tillval	-
Nödreservhjul, ej för 4x4 (vid köp av nödreservhjul utgår däckreparationssats)	Tillval	-	Tillval

Media Nav Live: 10" pekskärm, navigering med 8 års fria kartuppdateringar och trafikinformation, radio, smartphonespeglng via USB	•	Standard	Standard
--	---	----------	----------

• Standard ▣ Tillgänglig tillval - Ej tillgänglig

EXTERIÖR	EXPRESSION	EXTREME	JOURNEY
17" Tergan aluminiumfälgar med maskinpolerade ekrar	•	-	-
18" Tagasan aluminiumfälgar i svart med maskinpolerade ekrar	-	•	-
18" Tagasan aluminiumfälgar med maskinpolerade ekrar	-	-	•
All Season däck	-	• (Endast 4x4)	-
Backspegelkåpor i grått	•	-	•
Backspegelkåpor i koppar	-	•	-
Dimljus i LED	•	•	•
Halvljus i LED, helljus i halogen.	•	•	•
Eljusterbara, eluppvärmda och elinfällbara ytterbackspeglar	•	•	•
Flexibla takrails som kan förvandlas till lasträcken	-	•	-
Längsgående takrails	•	-	•
Panoramaglastak med öppningsbar främre del med tiltfunktion	-	•	▣
Positionsljus i LED	•	•	•
Sido- och bakrutor med lättonat glas	•	-	-
Tonade rutor (bakdörrar, bakre sidorutor, bakruta)	-	•	•

• Standard ▣ Tillgänglig tillval - Ej tillgänglig

INTERIÖR	EXPRESSION	EXTREME	JOURNEY
12v-uttag i bakluckan	•	•	•
3-delat baksäte med 40/20/40-fällning	•	•	•
Dubbelgolv i bagaget	•	•	•
Eluppvärmd ratt	•	•	•
Eluppvärmda framsäten	•	•	•
Fjärrstyrt centrallås	•	•	•
Förarsäte med elektrisk justerbart ryggstöd, sitthöjd. Manuellt justerbart svankstöd & längdjustering. Manuellt passagerarsäte med jus	–	–	•
Förarsäte, reglerbart i höjd med manuellt svankstöd. Höjdjusterbar passgerarstol.	•	•	–
Handsfree nyckelkort	☒	•	•
Hög mittkonsol & mittarmstöd med förvaring & kylning	–	• (Endast Hybrid 155)	•
Infällbar nyckel med 3 knappar.	•	–	–
Interiör: Expression	•	–	–
Interiör: Extreme	–	•	–
Interiör: Journey	–	–	•
ISOFIX -fästen på ytterplatser bak	•	•	•
Mittkonsol & mittarmstöd med förvaring	•	• (endast 4x4)	–
Ratt i konstläder	•	•	•
Ratt ställbar i höjd- och djupled	•	•	•
Textilklädsel	•	–	–
Extreme-MicroCloud-klädsel	–	•	–
Klädsel Journey	–	–	•

• Standard ☐ Tillgänglig tillval - Ej tillgänglig

AKTIV OCH PASSIV SÄKERHET	EXPRESSION	EXTREME	JOURNEY
ABS-bromsar	•	•	•
AEBs: Autobroms med fotgångar- och cyklistavkänning	•	•	•
Automatiskt helljus/halvljus	–	•	•
eCall - Uppringning larmcentral	•	•	•
Filhållningsassistent	•	•	•
Förar och passagerarkrockkude fram	•	•	•
In-direkt TPMS däcktrycksövervakning (behöver ej sensorer i däck)	•	•	•
Låsningsfria bromsar (ABS) +Hill start assist (HSA)+ Elektroniskt anti sladdsystem(ESC)	•	–	•
Låsningsfria bromsar (ABS) +Hill start assist (HSA)+Hill Descent Control (HDC)+ Elektroniskt anti sladdsystem(ESC)	–	•	–
Sidokrockkuddar & sidokrockgardiner fram	•	•	•
Säkerhetsbältesvarning alla 5 platser	•	•	•
Trafikskyltsavläsning med fortkörningsvarning	•	•	•
Trötthetsvarnare	•	•	•
Urkopplingsbar passagerarkrockkudde fram	•	•	•

KOMFORT	EXPRESSION	EXTREME	JOURNEY
Adaptiv farthållare	–	• (Endast Hvbriid 155)	•
Automatisk klimatanläggning med 2-zon.	•	•	•
Automatiska vindrutetorkare med regnsensor	•	•	•
Backkamera	•	•	•
ECO-mode	•	•	•
Elektrisk baklucka	–	☒ (Endast Hvbriid 155)	•
Elektrisk parkeringsbroms med skivbromsar	•	•	•
Elektriska fönsterhissar bak med impulsfunktion	•	•	•
Elektriska fönsterhissar fram med impulsfunktion	•	•	•
Eluppvärmd bakruta	•	•	•
Farthållare & fartbegränsare	•	•	•
Induktionsladdare för telefon	–	•	•
Parkeringsassistsans bak	•	•	•
Uppvärmd vindruta	•	•	•




• Standard ☐ Tillgänglig tillval - Ej tillgänglig

LJUD, MULTIMEDIA	EXPRESSION	EXTREME	JOURNEY
Digitalt 7" förarkluster	•	–	–
Digitalt 10" förarkluster	–	•	•
Media Display: 10" pekskärm, radio, smartphonespegling via USB eller trådlöst via Wi-Fi, Bluetooth®-telefoni, 4 högtalare och fjärrtjänster.	•	–	–
Media Nav Live:10" pekskärm, navigering med 8 års fria kartuppdateringar och trafikinformation, radio, smartphonespegling via USB eller trådlöst via Wi-Fi, Bluetooth®-telefoni, rattreglage, 6 högtalare (Arkamys® 3D-ljudsystemet) och fjärrtjänster.	☒	•	•
Uppkopplade tjänster	•	•	•

TEKNISK SPECIFIKATION

MOTORER	mild hybrid 140	mild hybrid 130 4x4	hybrid 155
Drivmedel	Bensin / El	Bensin / El	Bensin / El
Max. effekt kW CEE (hk) vid varv / minut (rpm)	mildhybrid 48 V 103 (140) vid 5,500	mildhybrid 48 V 96 (130) vid 4,500	fullhybrid 280 V 116 kW (155) vid 5,300
Max. vridmoment Nm CEE (m.kg) vid varv / minut (rpm)	230 vid 2,100	230 vid 2,250	172 (förbränning) / 205 (el) vid 3,000 / 0-1630*
Insprutning	Direktinsprutning		
Cylindervolym (cm3)	1,199		1799
Antal cylindrar/ventiler	3 cylindrar/12 ventiler		4 cylindrar/16 ventiler
Utsläppsnorm	Euro 6e bis		Euro 6e bis
Partikelfilter(1)	Ja		
Stop & Start(2)	Ja		
Batteri för drivning	mild hybrid 140	mild hybrid 130 4x4	hybrid 155
Batteri för drivning	Litiumjon / 48 V / 0.84 kWh		Litiumjon / 280 V / 1.4 kWh
PRESTANDA	mild hybrid 140	mild hybrid 130 4x4	hybrid 155
Topp hastighet (km/h)	180	180	180
0-100 km/h (s)	9,8	11,2	9,7
GEARBOX AND TRANSMISSION	mild hybrid 140	mild hybrid 130 4x4	hybrid 155
Kraftöverföring	4x2	4x4	4x2
Växellåda / antal växlar	manuell, 6 växlar		Multi-mode automat / 4+2
STYRNING	mild hybrid 140	mild hybrid 130 4x4	hybrid 155
Styrning	Elassisterad servostyrning		
Vändcirkel mellan trottoarer (m)	10,97		
BROMSAR	mild hybrid 140	mild hybrid 130 4x4	hybrid 155
Fram: ventilerade skivor/diameter (mm)	Φ296x26	Manuell parkeringsbroms: Φ296x26 Elektrisk parkeringsbroms: Φ280x24	Φ296x26
Bak: trumma / diameter	trumma (manuell parkeringsbroms) 9" / solid bromsskiva (auto p-broms) Φ x9.6		
DÄCK & FÄLG	mild hybrid 140	mild hybrid 130 4x4	hybrid 155
Däckdimensioner	215/65/17 99 / 6.5 J17 EC32 215/60/98 – EC32 205/55/19 97 7J19 EC31	215/65/17 99 / 6.5 J17 EC32 215/60/18 98 / 6.5J18 EC32	215/65/17 99 / 6.5 J17 EC32 215/60/18 98 / 6.5J18 EC32 205/55/19 97 7J19 EC33
FÖRBRUKNING & UTSLÄPP(3)	mild hybrid 140	mild hybrid 130 4x4	hybrid 155
Testförfarande	WLTP(4)		
Eco mode	Ja		
Bränsletank (liter)	50	55	50
CO2 utsläpp (g/km)	123	137	105
Förbrukning blandad körning	5,4	6,1	4,6
VOLYM & VIKT	mild hybrid 140	mild hybrid 130 4x4	hybrid 155
Max. vikt tom körklar (tjänstevikt)	1439	1515	1487
Godkänd tillåten tågvikt (MTR)	3 390,0	3 470,0	2 940,0
Godkänd max. vikt med last (totalvikt)	1890	1970	1940
Min. / Max. lastvikt(5)	451/540	455/542	453/521
Max. dragvikt med bromsat släp	1,500	1,500	1000
Max. dragvikt med obromsat släp	710,0	750,0	745,0
Max. bagagerumsvolym under insynsskyddmed däckreparationskit / reservhjul(6) (VDA dm3)	667 / 624	550 / 510	546 / 488
Max. bagagerumsvolym med nedfälltbaksäte med däckreparationskit / reservhjul(6) (VDA dm3)	1,937 / 1,894	1,853 / 1,813	1,851 / 1,791
Max. bagagerumsvolym under insynsskyddmed däckreparationskit / reservhjul(6) (liter)	702 / 681	629 / 556	612 / 566
Max. bagagerumsvolym med nedfälltbaksäte med däckreparationskit /reservhjul(6) (liter)	2,002 / 1,981	1,929 / 1,856	1,912 / 1,866

(1) Bensinmotorerna utrustas med partikelfilter (DPF). För att minska utsläppen av partiklar utrustas de direktinsprutade bensinmotorerna med ett partikelfilter på avgassystemet. Filtret tar upp partiklar från avgaserna och förbränner sedan dessa genom en automatiserad regelbunden regenerationsprocess. Filtret är underhållsfritt. (2) Fordonets startmotor och batteri är särskilt anpassade för Stop & Start systemet. (3) Officiell förbrukning och utsläpp i enlighet med gällande lagstiftning. (4) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedures): Detta nya testprotokoll gör det möjligt att få resultat som ligger mycket närmare de värden som bilen kommer att uppvisa vid normal vardagskörning än vad som var fallet med NEDCprotokollet. Förbrukningen och CO2-utsläppen godkänns enligt en standardmetod. Metoden är densamma för alla biltillverkare och gör det möjligt att jämföra bilar sinsemellan. (5) Lastvikten anges för den enklaste utrustningsspecifikationen. (6) I enlighet med ISO 3832 normen. * Ken ej kombineras.



*4x2/4x4