

Renault SCENIC E-TECH ELECTRIC

(FRÅN JULI 2025 PRODUKTION)



modell	batteri (kWh)	motor (hk)	räckvidd (km) ⁽¹⁾	CO ₂ (g/km)	förbruk. (kWh/100km) ⁽²⁾	inbyggda laddare	evolution+	techno	esprit Alpine
Scenic E-Tech Electric	60	170	429	0	16,3	AC 11 kW + DC 130 kW	479 900	-	-
Scenic E-Tech Electric	87	220	607-622 (prel. data)	0	16.9-17,3	AC 11 kW + DC 150 kW	-	549 900	599 900

UPPLADDNING



Tack vare den integrerade 11 kW laddningstekniken, är det möjligt att ladda Scenic Electric var du än befinner dig med stöd för alla elnät, utan avbrott under laddning:

- Hemma rekommenderar vi att du laddar på en laddbox som ger bästa möjliga laddupplevelse.
- På allmänna platser finns flertalet olika laddningsplatser, till exempel på bensinstationer, köpcentrum, parkeringsplatser eller på arbetsplatsen.
- Dessutom kan du ladda Scenic Electric i ett vanligt eluttag (230V) tack vare FlexiCharge-kabeln (tillbehör).
- För ännu mångsidigare laddning, erbjuder även Scenic Electric upp till 150 kW DC laddning.

PAKET	evolution+	techno	esprit Alpine
Förarassistanspaket och Pluspaket			
- Backspegel med kamera och ramlös SRVM (Smart Rear View Mirror) - 360 kamera - Autoparkering - Dödvinkelvarning - Active Driver Assist - Occupant Safe Exit (OSE) varnar för närmande fordon, motorcykel eller cyklist när man öppnar en bildörr, för att undvika en kollision - Autobroms även för bakre och tvärgående trafik - intelligent # adaptiv farthållare med aktiv filcentrering	-	19 900	◇

#) intelligent = vissa integrerade Google tjänster som kräver uppkoppling. 5 års fri uppkoppling ingår från bilens leveransdatum.
Adaptiva farthållarfunktionen bibehålls även utan uppkoppling.

TILLVAL	evolution+	techno	esprit Alpine
Standard lack: röd flamme	0	0	-
Exteriör metalliclack svart etoile	8 900	8 900	0
Exteriör metalliclack övriga färger	8 900	8 900	8 900
Tvåfärgad exteriör metalliclack röd flamme + svart tak	-	6 000	-
Tvåfärgad exteriör metalliclack övriga färger + svart tak	-	14 900	14 900
Mattfinish grå schiste + svart tak	-	-	21 900
Främre parkeringsradar och sidoparkeringsradar	4 900	0	0
Solarbay®, panoramatak	-	18 900	18 900
Harman Kardon® ljudanläggning	-	11 900	0

Mer detaljer om Scenic Electric design, färger och personifiering finns i broschyren www.renault.se/prislista-broschyr.html

STANDARDUTRUSTNING

0 = Standard, α = Tillval, Δ = Tillgängligt i ett paket, - = Ej tillgängligt

ELBILSPECIFIK	evolution+	techno	esprit Alpine
Laddare, anpassningsbar till en- och trefas från 2 kW till 11 kW	0	0	0
Combo-laddare CCS DC, snabbaddning upp till 150 kW	0	0	0
Laddkabel typ 2 - mode 3 till laddbox och offentliga laddstationer (2kW till 11kW)	0	0	0
Värmepump	0	0	0
Eco-läge för reducerad energiförbrukning	0	0	0
Ekonometer, batterimätare och hastighetsmätare integrerade i 12"-förarkluster	0	0	0
Programmering av förvärmning för kupén via openR Link	0	0	0

openR Link - CONNECTED SERVICES

Uppkopplat fordon med 4G-dataanslutning i 5 år	0	0	0
Start av förvärmning/kylning av batteriet via MY Renault app (kompatibel smartphone) och openR Link skärmen	0	0	0
Start/stop av laddning och upplysningar om batteriets laddstatus via MY Renault app (kompatibel smartphone) och openR Link skärmen	0	0	0

LJUD, MULTIMEDIA

openR med 12,3" förardisplay och 9" huvudskärm med Google inbyggt (Google Maps, Google Assistant, Google Play). Google Assistant-anslutna tjänster ingår utan kostnad i 5 år från det datum din bil levereras. Google Assistant, Google Play).	0	-	-
openR med 12,3" förardisplay and 12" huvudskärm med Google inbyggt (Google Maps, Google Assistant, Google Play). Google Assistant-anslutna tjänster ingår utan kostnad i 5 år från det datum din bil levereras. Google Assistant, Google Play).	-	0	0
Smartphonereplikering (sladd eller trådlös) med Android Auto och Apple CarPlay	0	0	0
Arkamys ljudanläggning	0	0	-
USB-portar	0	0	0
Harman Kardon® ljudanläggning	-	α	0
Induktionssladdning för kompatibla smartphones	0	0	0
Google inbyggt (Google Maps, Google Assistant, Google Play)	0	0	0


SÄKERHET

Sju krockkuddar inklusive en mittmonterad mellan framstolarna	0	0	0
ISOFIX-säten	0	0	0
e-call: automatiska eller manuella nödsamtal	0	0	0
QR-kod, batteribrytare, åtkomst för brandmän	0	0	0
Dödavinkelvarning	-	Δ	0
Elektroniskt avbländningsbar innerbackspegel	-	0	0
Digital innerbackspegel med kamera och ramlös SRVM (Smart Rear View Mirror)	-	Δ	0
Aktiv filcentrering	-	Δ	0
Filhållningsvarning + filhållningsassistent	0	0	0
Avståndsvarning + trötthetsvarning	0	0	-
Avståndsvarning + kamerabaserad trötthetsvarning	-	-	0
Autobroms: aktiv nödbromsningssystem med fotgängare och cyklistavkänning	0	0	0
AEB Junction assist & cyklist	0	0	0
Fortkörningsvarnare	0	0	0
Regnsensor	0	0	0

STANDARDUTRUSTNING			
◊ = Standard, α = Tillval, Δ = Tillgängligt i ett paket, - = Ej tillgängligt			
	evolution+	techno	esprit Alpine
MODULARITET			
Färmre central hög konsol lagring och skjutbart armstöd	◊	◊	◊
Fällbart baksäte, 3-delat (40/20/40)	◊	◊	◊
Ingenius® armstöd andra sätessraden inkl. 2 USB-C portar, Smartphone/tablett-hållare, 2 dryckeshållare och genomlastningslucka	-	◊	◊
KÖRNING & AVANCERADE FÖRARSTÖDSYSTEM			
Parkeringsradar bak	◊	◊	◊
Backkamera	◊	◊	◊
Parkeringsradar fram och sidoparkeringsradar	Δ	◊	◊
Autoparkering	-	Δ	◊
Regenerativ bromsning med B-mode (kraftigare motorbroms)	◊	-	-
Regenerativ bromsning (via rattpaddlar) med valbart B-mode (kraftigare motorbroms) inklusive One Pedal	-	◊	◊
Automatiskt helljus/halvljus	-	◊	◊
Adaptiv farthållare	◊	◊	◊
Intelligent # adaptiv farthållare	-	Δ	◊
Rattmonterad E-shifter-växelspak	◊	◊	◊
Handsfree-nyckelkort och automatisk upplåsning vid närmande av bilen	◊	◊	◊
MULTI-SENSE med lägesändringsknapp på ratt (fyra lägen och stämningsbelysning)	-	◊	◊
360 kamera	-	Δ	◊
KOMFORT			
Automatisk tvåzons luftkonditionering	◊	◊	◊
Eluppvärmd ratt, justerbar i höjd- och längdled	◊	◊	◊
Eluppvärmda framsäten	◊	◊	◊
Förarstol manuellt justerbar i höjdled inkl justerbart svansktöd	◊	◊	-
Passagerarstol manuellt justerbar i höjdled	-	◊	-
Framstolar, elektriskt justerbara. Eljusterbart svankstöd förarstol.	-	-	◊
Förarstol med massagefunktion	-	-	◊
Förarstol, radioinställningar och ytterbackspegel med minnesfunktion (via ansiktsgenkänning)	-	-	◊
Elektriska fönsterhissar fram och bak	◊	◊	◊
Elektrisk manövrerad baklucka	-	◊	◊
EXTERIÖR			
Full-LED ljus fram	◊	-	-
Adaptiva Vision-strålkastare (Full-LED) med dimljusläge	-	◊	◊
LED-bakljus	◊	◊	◊
Automatiska infällda ytterdörrhandtag	◊	◊	◊
Tonade bakre sidorutor + bakruta	-	◊	◊
19" stream aluminiumfälgar, svart diamantlook	◊	◊	-
20" speedway aluminiumfälgar, svart diamantlook med rökfinish	-	-	◊
Dragkrok, delbar	-	-	◊
Hajfensantenn	◊	◊	◊
Tvåfärgat exteriör	-	α	α
Takrails	◊	◊	◊
Solarbay®, panoramatak	-	α	α
Elektriska ytterbackspegel med defroster	◊	◊	◊
Elektriskt infällbara ytterbackspegel	-	◊	◊
Elektriskt infällbara ytterbackspegel med minnesfunktion	-	Δ	◊
Vehicle to load (V2L), kräver adapter som tillbehör	◊	◊	◊
Adapter för Vehicle to load (V2L)	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör

INTERIÖR			
Övre del av instrumentbräda i konstläder	-	-	◊
Övre del av instrumentbräda i textil	◊	◊	-
Dekorlist i blått, övre del av dörrpaneler och instrumentpanel	-	-	◊
Ratt med blå/vit/röd kantstickning och inslag av Alcantara	-	-	◊
Textilklädsel för säten i återvunnet material	◊	-	-
Textil/konstläderklädsel för säten i återvunnet material	-	◊	-
Textilklädsel i mesh/kviltad textil, blå Alpine kantstickning, sportstolar fram	-	-	◊
Övre del av instrumentbräda i konstläder	-	-	◊
#) intelligent = vissa integrerade Google tjänster som kräver uppkoppling. 5 års fri uppkoppling ingår från bilens leveransdatum. Adaptiva farthållarfunktionen bibehålls även utan uppkoppling.			

Dimensions (mm)



TEKNISK SPECIFIKATION

MOTOR & BATTERI			
Motor	170 hk		220 hk
Batteri	60 kWh Standard range		87 kWh Long range
INTERIÖR			
Antal sittplatser	5		5
RÄCKVIDD & FÖRBRUKNING			
Homologerad räckvidd WLTP - blandad körning (km) ^{(1) (2) (3)}			
MOTOR			
Tekniken bakom elmotorn	EESM-teknik		EESM-teknik
Max. effekt kW (hk) / vid varvtal (tr/min)	125 (170) / 4 275 - 11 000		160 (220) / 5 473 - 11 688
Max. vridmoment Nm / vid varvtal (tr/min)	280 / 1000 - 4 253		300 / 1000 - 5 090
BATTERI			
Effekt (kWh)	60		87
Teknik	Lithium-ion		Lithium-ion
Totalspänning (V)	400		400
Antal moduler / celler	12 / 288		12 / 192
Vikt (kg)	420		520
LADDNINGSTIDER ⁽²⁾			
Inbyggd laddare	Anpassningsbar en-trefas från 1 kW till 11 kW		Anpassningsbar en-trefas från 1 kW till 11 kW
Vanligt eluttag 2,3 kW (1-fas 10A) (0% - 100%)	30 h 30 min		46 h 30 min
Laddstolpe 3,7 kW (1-fas 16A) (0% - 100%)	18 h		27 h 30 min
Laddstolpe 7,4 kW (1-fas 32A) (0% - 100%)	9 h 15 min		13 h
Laddstolpe 11 kW (3-fas 16A) (0% - 100%)	6 h 30 min		9 h
Snabbladdning upp till DC 150 kW (15-80 %)	32 min i laddstation 130 kW		37 min i laddstation 150 kW
VÄXELLÅDA			
Växellådstyp	Rattmonterad E-shifter-växelspak		Rattmonterad E-shifter-växelspak
Antal växlar	1		1
PRESTANDA			
Maximal hastighet (km/h)	150		170
0-50 km/h – 0-100 km/h – 80-120 km/h (s)	4,0 – 8,6 – 6,3		3,9 – 7,9 – 5,0
Aerodynamik (SCx)	0,798		0,798
STYRNING			
Styrning	Elektrisk servostyrning		Elektrisk servostyrning
Vändradie mellan trottoarer (m)	10,92		10,92
Antal rattvarv mellan ändlägen (varierar beroende på modell)	2,34		2,34
HJUL OCH DÄCK			
Referensfälgar (19")	205/55 R19 97 H		205/55 R19 97 H
BROMSSYSTEM			
Fram	FR DISK 350x30+ Caliper D45*2		FR DISK 350x30+ Caliper D45*2
Bak	RR DISK 330x16+ Caliper D48 ePKB		RR DISK 330x16+ Caliper D48 ePKB
VIKT (kg) OCH VOLYM (L)			
Tjänstevikt (utan tillval)	1827		1946 – 1957
Godkänd maxvikt	2340		2441
Maxvikt för bromsat/obromsat släp (kg)	1100/750		1100/750
Bagagerumsvolym (L)	545		545
Bagagerumsvolym, fällt säte (L)	1670		1670
Bakre öppningshöjd (mm)	625		625
Bakre öppningsbredd - övre, max., nedre (mm)	975/1019/969		975/1019/969
Bagageutrymme - Invändig bredd mellan hjulhus (mm)	964		964

⁽¹⁾WLTP : Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures är ett nytt protokoll för att mäta fordonets förbrukning, CO2 utsläpp och andra förorenande utsläpp. Det nya protokollet ersätter NEDC och ger en mer representativ bild av faktiska förhållandena. Enligt WLTP protokollet anges högsta möjliga värde för den specifika combination: version, motor, hjulstorlek. ⁽²⁾Laddningseffekten beror också på andra faktorer som temperatur, batteriets kvalitet och strömmen som levereras av laddningsstationen. ⁽³⁾Hjulstorleken kan påverka räckvidden.

Garanti på fordonet: 3 års nybilsgaranti, som består av 2 års fabriksgaranti + 1 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 100 000 km på tre år, vilket som inträffar först. Garanti på batteriet med komplett köp: 160 000 km på åtta år, vilket som inträffar först, och minst 70% State of Health (SOH) garanterad under garantitiden.

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inkl. moms. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra priser och specifikationer utan föregående meddelande. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktilfället.

Version 02-02-2024 - RN Nordic AB – Box 1068 - 164 21 Kista - Sverige - www.renault.se