

DACIA

Valfri färg
ingår alltid i
priset.



REK. CIRKAPRISLISTA DACIA BIGSTER

Priser gäller från den 21 april 2026

MOTOR	HK	DRIVNING	BRÄNSLE	CO ₂ (g/km) WLTP	FÖRBRUK. (l/100 km)	VÄXELLÅDA	EXTREME (Rek. cirkapris)
hybrid 155	155	4x2	HYBRID	105	4,6	Multimode automatväxellåda	359 900 kr
hybrid 150 4x4	150	4x4	HYBRID	130	5,7	Dubbelkopplingsautomat	374 900 kr

Bränsleförbrukning vid blandad körning, CO₂-utsläpp enl. WLTP. Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO₂.

TILLVAL

TILLVAL	EXTREME
Panoramaglastak med öppningsbar främre del med tiltfunktion	12 900 kr

FÄRGER

FÄRGER	EXTREME
Glacier Vit	0 kr
Pearl Svart (Metallic)	0 kr
Terracotta Brun (Metallic)	0 kr
Cedar Grön (Metallic)	0 kr
Schiste Grå (Metallic)	0 kr
Blå Indigo (Metallic)	0 kr



• Standard □ Tillgänglig tillval - Ej tillgänglig

EXTERIÖR	EXTREME
18" Tagasan aluminiumfälgar i svart med maskinpolerade ekrar	•
Backspegelkåpor i koppar	•
Dimljus i LED	•
Halvljus i LED, helljus i halogen.	•
Eljusterbara, eluppvärmda och elinfällbara ytterbackspeglar	•
Flexibla takrails som kan förvandlas till lasträcken	•
Positionsljus i LED	•
Tonade rutor (bakdörrar, bakre sidorutor, bakruta)	•
• Standard □ Tillgänglig tillval - Ej tillgänglig	

INTERIÖR	EXTREME
12v-uttag i bakluckan	•
3-delat baksäte med 40/20/40-fällning	•
Dubbelgolv i bagaget	•
Eluppvärmd ratt	•
Eluppvärmda framsäten	•
Fjärrstyrt centrallås	•
Förarsäte, reglerbart i höjd med manuellt svankstöd. Höjdjusterbar passgerarstol.	•
Handsfree nyckelkort	•
Hög mittkonsol & mittarmstöd med förvaring & kylning	•
Interiör: Extreme	•
ISOFIX -fästen på ytterplatser bak	•
Ratt i konstläder	•
Ratt ställbar i höjd- och djupled	•
Extreme-MicroCloud-klädsel	•
• Standard □ Tillgänglig tillval - Ej tillgänglig	

AKTIV OCH PASSIV SÄKERHET	EXTREME
ABS-bromsar	•
AEBS: Autobroms med fotgångar- och cyklistavkänning	•
Automatiskt helljus/halvljus	•
Dödavinkelvarning	•
eCall - Uppringning larmcentral	•
Filhållningsassistent	•
Förar och passagerarkrockkudde fram	•
In-direkt TPMS däcktrycksövervakning (behöver ej sensorer i däck)	•
Låsningfria bromsar (ABS) +Hill start assist (HSA)+Hill Descent Control (HDC)+ Elektroniskt anti sladdsystem(ESC)	•
Sidokrockkuddar & sidokrockgardiner fram	•
Säkerhetsbältesvarning alla 5 platser	•
Trafikskyltsavläsning med fortkörningsvarning	•
Trötthetsvarnare	•
Urkopplingsbar passagerarkrockkudde fram	•

KOMFORT	EXTREME
Adaptiv farthållare	•
Automatisk klimatanläggning med 2-zon.	•
Automatiska vindrutetorkare med regnsensor	•
Backkamera & Multiview kamera	•
ECO-mode	•
Elektrisk baklucka	•
Elektrisk parkeringsbroms med skivbromsar	•
Elektriska fönsterhissar bak med impulsfunktion	•
Elektriska fönsterhissar fram med impulsfunktion	•
Eluppvärmd bakruta	•
Farthållare & fartbegränsare	•
Induktionsladdare för telefon	•
Parkeringsassistans bak + Fram	•
Uppvärmd vindruta	•
• Standard □ Tillgänglig tillval - Ej tillgänglig	

LJUD, MULTIMEDIA	EXTREME
Digitalt 10" förarkluster	•

Media Nav Live:10" pekskärm, navigering med 8 års fria kartuppdateringar och trafikinformation, radio, smartphonespeglning via USB eller trådlöst via Wi-Fi, Bluetooth®-telefoni, rattreglage, 6 högtalare (Arkamys® 3D-ljudsystemet) och fjärrtjänster.

•

Uppkopplade tjänster

•




TEKNISK SPECIFIKATION

MOTORER	hybrid 150 4x4	hybrid 155
Drivmedel	Bensin / El mild hybrid 48 V, Elmotor bak.	Bensin / El fullhybrid 280 V
Max. effekt kW CEE (hk) vid varv / minut	113 kW (150) vid 4,500	116 kW (155) vid 5,300
Max. vridmoment Nm CEE (m.kg) vid varv / minut (rpm)	230 (förbränning) / 87 (el) vid 3,000 / 0-1630*	172 (förbränning) / 205 (el) vid 3,000 / 0-1630*
Insprutning	Direktsinsprutning	Direktsinsprutning
Cylindervolym (cm3)	1199	1799
Antal cylindrar/ventiler	3 cylindrar/12 ventiler	4 cylindrar/16 ventiler
Utsläppsnorm	Euro 6e bis	Euro 6e bis
Batteri för drivning	hybrid 150 4x4	hybrid 155
Batteri för drivning	Lithiumjon / 48 V / 0,84 kWh	Litiumjon / 280 V / 1.4 kWh
PRESTANDA	hybrid 150 4x4	hybrid 155
Topp hastighet (km/h)	180	180
0-100 km/h (s)	9,9	10,1
GEARBOX AND TRANSMISSION	hybrid 150 4x4	hybrid 155
Kraftöverföring	4x4 m. elmotor på bakaxeln	4x2
Växellåda / antal växlar	dubbelkopplingsautomat / 6	Multi-mode automat / 4+2
STYRNING	hybrid 150 4x4	hybrid 155
Styrning	Elassisterad servostyrning	Elassisterad servostyrning
Vändcirkel mellan trottoarer (m)	10,87	10,86
BROMSAR	hybrid 150 4x4	hybrid 155
Fram: ventilerade skivor/diameter (mm)	Φ296x26	Φ296x26
Bak: trumma / diameter		trumma (manuell parkeringsbroms) 9"/ solid bromsskiva (auto p-broms) Φ x9.6
DÄCK & FÄLG	hybrid 150 4x4	hybrid 155
Däckdimensioner	225/60 R17 103 H XL vinter 6.5 J17 5 36 225/55 R18 102 H XL vinter 7 J18 5 39 225/55 R18 102 Y XL 7 J18 5 39	215/65 R17 99H 215/60 R18 98H
FÖRBRUKNING & UTSLÄPP(3)	hybrid 150 4x4	hybrid 155
Testförfarande	WLTP(4)	WLTP(4)
Eco mode	Ja	Ja
Bränsletank (liter)	50	50
CO2 utsläpp (g/km)	130	105
Förbrukning blandad körning	5,7	4,6
VOLYM & VIKT	hybrid 150 4x4	hybrid 155
Max. vikt tom körklar (tjänstevikt)	1505	1454
Godkänd tillåten tågvikt (MTR)	3 465,0	2 655,0
Godkänd max. vikt med last (totalvikt)	1965	1905
Min. / Max. lastvikt(5)	460 / 481	451 / 525
Max. dragvikt med bromsat släp	1500	1000
Max. dragvikt med obromsat släp	750	745
Max. bagagerumsvolym under insynsskyddmed däckreparationskit / reservhjul(6) (VDA dm3)	546 / 488	546 / 488
Max. bagagerumsvolym med nedfälltbaksäte med däckreparationskit / reservhjul(6) (VDA dm3)	1,851 / 1,791	1,851 / 1,791
Max. bagagerumsvolym under insynsskyddmed däckreparationskit / reservhjul(6) (liter)	612 / 566	612 / 566
Max. bagagerumsvolym med nedfälltbaksäte med däckreparationskit / reservhjul(6) (liter)	1,912 / 1,866	1,912 / 1,866

(1) Bensinmotorerna utrustas med partikelfilter (DPF): För att minska utsläppen av partiklar utrustas de direktsprutade bensinmotorerna med ett partikelfilter på avgassystemet. Filtret tar upp partiklar från avgaserna och förbränner sedan dessa genom en automatiserad regelbunden regenerationsprocess. Filtret är underhållsfritt. (2) Fordonets startmotor och batteri är särskilt anpassade för Stop & Start systemet. (3) Officiell förbrukning och utsläpp i enlighet med gällande lagstiftning. (4) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedures): Detta nya testprotokoll gör det möjligt att få resultat som ligger mycket närmare de värden som bilen kommer att uppvisa vid normal vardagskörning än vad som var fallet med NEDCprotokollet.

Förbrukningen och CO2-utsläppen godkänns enligt en standardmetod. Metoden är densamma för alla biltillverkare och gör det möjligt att jämföra bilar sinsemellan. (5) Lastvikten anges för den enklaste utrustningsspecifikationen. (6) I enlighet med ISO 3832 normen.

* Ken ej kombineras.



Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra priser och specifikationer utan föregående meddelande. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktilfället. Dacia säljs av RN Nordic AB Borgarfjordsgatan 18, 164 40 Kista, Sverige - www.dacia.se